

Computador móvel portátil MC9300

O máximo em computador móvel ultrarresistente com o Android e uma combinação de teclado/touch

Todos os dias, mais de três milhões de trabalhadores usam um computador móvel da série MC9000 para simplificar os processos em depósitos e fábricas em todo o mundo. Mas agora você precisa processar e despachar mais pedidos todos os dias, com mais rapidez do que nunca. Apresentando o computador móvel que pode fazer o trabalho: o MC9300, a última evolução do computador móvel empresarial mais vendido e mais confiável do mundo. Seus funcionários têm o máximo em simplicidade com o Android, um sistema operacional que eles já conhecem bem, uma tela touch maior e muito mais. Execute todos os seus aplicativos com o máximo em poder de processamento e memória. Os novos recursos de captura de dados incluem câmeras frontais e traseiras, alcances de escaneamento extraordinários e captura de marcação direta de peças (DPM) superior. A nova bateria dura duas vezes mais que a do MC9200 com uma carga. Trata-se da série MC9000, a mais robusta já criada, pronta para durar mais que praticamente todos os dispositivos de sua categoria em qualquer ambiente, inclusive no congelador. Novas soluções do Mobility DNA facilitam o gerenciamento da segurança dos dispositivos, do sistema operacional, e da bateria, fornecendo ainda conexões wireless robustas e melhores do que nunca. E como você pode executar seus aplicativos de emulação de terminal (TE) existentes de forma imediata, a migração para o Android não poderia ser mais fácil.



O mais atual em plataforma Android

O máximo em poder de processamento e memória

O ultrapoderoso processador 8-core é combinado com até oito vezes mais RAM e 16 vezes mais memória Flash que a do MC9200 para fornecer desempenho superior em todos os seus aplicativos de voz e dados.

Energia para um turno completos ou mais, com potência máxima da bateria

A bateria PowerPrecision+ fornece mais energia que as outras baterias de sua classe, quase o dobro do tempo de operação de bateria do MC9200, além de carregamento rápido e uma ampla gama de estatísticas para gerenciar melhor o seu

conjunto de baterias. E com o PowerPrecision Console, uma ferramenta gratuita do Mobility DNA, é fácil identificar e descartar baterias que estejam ficando velhas antes que afetem a produtividade da força de trabalho e as suas operações.

Conexões por Wi-Fi superiores e confiáveis

Com a tecnologia Multiple-User Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) 2x2 e WorryFree WiFi, uma ferramenta gratuita do Mobility DNA, você tem mais alcance e velocidade de Wi-Fi, tempos de resposta quase instantâneos dos aplicativos, roaming sem igual, qualidade de voz excepcional e diagnóstico de rede que ajuda a manter sua rede Wi-Fi funcionando com desempenho máximo.

Segurança vitalícia para o Android

Com o LifeGuard™ for Android™, você tem as atualizações de segurança de que precisa para manter seus dispositivos da Zebra com Android seguros todos os dias em que estiverem em serviço, juntamente com o controle de ponta a ponta do processo de atualização do sistema operacional e o suporte para as duas novas versões do Android (P e Q).

O máximo em suporte a aplicativo

Execute os seus aplicativos de emulação de terminal (TE), assim que tira da caixa

O suporte integrado para seus aplicativos de TE facilita a migração do Windows para o Android, sem necessidade de modificação da área administrativa nem treinamento do usuário. Quando estiver pronto para transformar seus aplicativos de emulação de terminal (TE) de "tela verde" nas elegantes telas intuitivas centradas em touch para aumentar a produtividade, o All-touch TE do Mobility DNA torna isso fácil.

Leve a produtividade e a eficiência a outro patamar no seu armazém com a última evolução do computador industrial mais vendido do mundo, o MC9300.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/mc9300

Tela touch maior com tecnologia avançada

A grande tela multi-touch 4,3 pol. WVGA permite que seus funcionários visualizem mais dados de negócios e, ao mesmo tempo, fornece a melhor legibilidade em ambientes internos/externos e a maior flexibilidade na entrada de dados da sua classe. Use um dedo, mesmo com uma luva grossa, ou uma caneta stylus. Os usuários podem interagir com a tela mesmo se ela estiver molhada.

Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 para o dobro de velocidade e quatro vezes mais alcance

O desempenho dos periféricos Bluetooth é aprimorado e, ao mesmo tempo, as exigências de energia são reduzidas, aumentando os tempos de ciclo da bateria.

Fotos e vídeos com resolução ultra-alta aumentam a produtividade

A nova câmera colorida posterior de 13 MP opcional captura fotos e vídeos extremamente detalhados para documentar condições, conformidade, etc.

Suporte a localização avançada

Implemente localização facilmente para aumentar a eficiência operacional com suporte para muitas tecnologias, incluindo Visible Light Communication (VLC) através da câmera frontal de 5 MP opcional, além de Wi-Fi, Bluetooth 5.0 BLE e das soluções de localização da Zebra.

Escaneamento industrial avançado e um extraordinário alcance de escaneamento

Escaneamento de curto, médio e longo alcance, o MC9300 resolve tudo. A tecnologia avançada de escaneamento fornece captura extremamente rápida de códigos de barras 1D e 2D em praticamente qualquer condição. Um campo de visão líder da indústria permite a captura de códigos de barras muito grandes a curta distância. Com o SE4850 de longo alcance, você pode capturar códigos de barras tanto com eles nas mãos como nas prateleiras mais altas do armazém, de 3 polegadas a 70 pés de distância. O SE4750DP4 permite a captura super-rápida e confiável de praticamente qualquer marcação direta de peças.

Modo de feedback vibratório

O modo vibratório opcional é ideal em ambientes barulhentos de armazém, onde pode ser praticamente impossível ouvir o bipe que indica um escaneamento bem-sucedido.

O melhor de dois mundos, entrada por tela touch ou por teclado

Os dois modos de entrada de dados suportam os aplicativos de TE atuais e os aplicativos Android intuitivos e interativos de amanhã. Maximize a simplicidade da entrada de dados baseada em teclas com a sua opção de teclados e habilite a entrada por touch para aplicativos de TE e Android agora e no futuro. Como você pode alternar teclados com facilidade em sua instalação, você pode utilizar os dispositivos para outras finalidades ou substituir os teclados quebrados instantaneamente, sem precisar ir à oficina de serviços e sem tirar os dispositivos de operação.

Funciona como walkie-talkie, sem custo extra

Com suporte a Voice-over-IP (VoIP) e pré-carregado com o PTT Express pré-licenciado, seus funcionários têm capacidade de push-to-talk instantânea, assim que ele sai da embalagem.

Conforto durante todo o dia até com as aplicações de mais uso intensivo de escaneamento

Quando você oferece aos seus funcionários o MC9300, dá a eles um computador móvel projetado para o conforto, com características ergonômicas comprovadas: um dispositivo perfeitamente equilibrado com um punho do tipo pistola.

Near Field Communications (NFC) para emparelhamento simples

Com um toque rápido, os funcionários podem emparelhar o MC9300 com um scanner de anel, impressora móvel, fones e outros dispositivos com NFC opcional.

O máximo em projeto ultrarresistente para todos os ambientes

O dispositivo mais robusto de sua classe

Quando se trata de operar nos ambientes mais rigorosos, o MC9300 é o melhor da sua classe. O MC9300 é praticamente à prova d'água, à prova de pó e à prova de tombos, oferecendo confiabilidade superior. E o Corning Gorilla Glass confere a ele o máximo de resistência a arranhões e impactos nos dois recursos mais vulneráveis do dispositivo: a tela e a janela de saída.

Um modelo para os ambientes mais desafiadores

Independente do seu ambiente incluir frigoríficos, resfriadores ou a presença de materiais perigosos, existe um modelo do MC9300 que atende às suas necessidades. Modelo para câmara frigorífica com janela de saída de scanner aquecida e uma bateria específica para câmara frigorífica. O modelo não inflamável Classe 1 Div 2¹ permite a computação móvel em áreas com gases e materiais inflamáveis.

O máximo em ecossistema de acessórios

Novos acessórios minimizam o tempo de carregamento, maximizam o espaço na área administrativa e muito mais

Todos os novos suportes de carga utilizam o novo recurso de carga rápida, permitindo uma carga de 90% em quatro horas ou menos. As novas configurações de suporte permitem que você aumente a densidade e a flexibilidade do dispositivo para aproveitar ao máximo a sua área administrativa. A base universal ShareCradle pode ser montada em rack e pode acomodar o MC9300 e outros computadores móveis Zebra com a adição do adaptador adequado.

Upgrade econômico com compatibilidade com os acessórios das versões anteriores

Use suas soluções de carga existentes do dispositivo MC9200 adicionando apenas um adaptador, além do coldre macio e da alça de mão.

Especificações do TC9300

Características físicas

Dimensões	9,4 pol. C x 3,5 pol. L x 7,4 pol. A 240 mm C x 88 mm L x 189 mm A
Peso	26,9 oz/765 g com bateria
Tela	WVGA de 4,3" (800 x 480), tela colorida
Janela do imager	Corning Gorilla Glass
Painel touch	Entrada via touch capacitivo de modo dual com dedo, dedo com luva ou caneta stylus (stylus condutivo vendida separadamente), protetor de tela (vendido separadamente), Corning Gorilla Glass com camada de ar (modelo padrão) ou com solda óptica (modelo para câmara frigorífica).
Luz de fundo	Visor com iluminação por LED
Alimentação	Li-Ion recarregável: 3,6 V, 7000 mAh, (bateria para câmara frigorífica – 5000 mAh) As duas baterias oferecem: PowerPrecision+ com tecnologia de bateria aprimorada para tempos de ciclo mais longos e visibilidade das métricas da bateria para um melhor gerenciamento da bateria, carga rápida (até 2,4 A); bateria de reserva de troca a quente com persistência temporária de sessão
Slot de expansão	MicroSD acessível ao usuário com SDHC de 32 GB e SDXC de até 256 GB
Conexões de rede	USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente), WLAN e WPAN (Bluetooth)
Notificação	Toque audível, barra de LEDs multicoloridos (entre o teclado e a tela), feedback háptico
Teclado	Iluminado, substituível em campo; alfanumérico4 com 58 teclas, alfanumérico padrão com 53 teclas, emulação de terminal com 53 teclas (5250 e VT), 43 teclas, numérico/função com 34 teclas, numérico/calculadora com 29 teclas ⁴ .
Voz e áudio	Alto-falante, microfone, voz PTT (alto-falante interno e suporte a fones wireless Bluetooth).

Características de desempenho

CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core, 2,2 GHz
Sistema operacional	Android 8.1 Oreo com o Modo Restrito da Zebra para controle por GMS e outros serviços; pode ser feito o upgrade para o Android R
Memória	4 GB de RAM/32 GB de Flash pSLC

Ambiente do usuário

Temperatura operacional	Padrão: -4 °F a 122 °F/-20 °C a +50 °C, Câmara frigorífica: -22 °F a 122 °F/-30 °C a 50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °F a 158 °F/-40 °C a 70 °C
Umidade	Padrão: 5% a 95%, sem condensação; Câmara frigorífica: 5% a 95%, com condensação (modelo resistente a condensação com aquecedor de janela de saída integrado)
Especificação de queda	Padrão: Quedas de 8 pés. (2,4 m) em concreto em toda a faixa de temperatura, conforme com o MIL-STD-810G. Câmara frigorífica: Quedas de 7 pés (2,1 m) em concreto em toda a faixa de temperatura, conforme com o MIL-STD-810G.
Especificação de tombo	4.000 tombos de 3,3 pés (1 m); atende e excede às especificações de tombos do IEC.
Vedação	IP67 e IP65 segundo as especificações de vedação do IEC aplicáveis
Vibração	Senoidal PK de 4 g (5 Hz a 2 kHz); aleatório de 0,04 g 2/Hz (20 Hz a 2 kHz); 60 minutos de duração por eixo, 3 eixos
Choque térmico	Transição rápida de -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)

Descarga eletrostática (ESD)	Descarga no ar de ± 15 kVdc; descarga direta de ± 8 kVdc, descarga indireta de +/-8 kV
-------------------------------------	---

Interactive Sensor Technology (IST)

Sensor de luz ambiente	Ajusta automaticamente o brilho da luz de fundo da tela e do teclado
Sensor de movimento	Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS

Captura de dados

Escaneamento	SE965: Mecanismo de escaneamento 1D de alcance padrão SE4750 SR: Mecanismo de captura de imagem 1D/2D omnidirecional de alcance padrão SE4750 DP: Mecanismo de captura de imagem em marcação direta de peças (DPM) SE4850: Mecanismo de geração de imagens 1D/2D de longo alcance
---------------------	--

Câmera	Frontal: 5 MP, foco fixo, abertura de 2.0 Traseira: 13 MP com foco automático, abertura de 2,2, LED do flash gera luz branca balanceada, suporta o modo lanterna, suporta escaneamento de código de barras com a câmara traseira
NFC	Tap to Pair, ISO 14443 tipo A e B; cartões Felica e ISO 15693; suporte ao modo P2P e Card Emulation via Host (HCE)

LAN wireless

Rádio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/lw; certificado para Wi-Fi; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
Taxas de transferência de dados	5 GHz: 802.11a/n/ac – até 866,7 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n – até 300 Mbps
Canais operacionais	Canal 1-13 (2412-2472 MHz); Canal 36-165 (5180-5825 MHz) Largura de banda do canal: 20, 40, 80 MHz As frequências/canais e larguras de banda operacionais dependem das regulamentações e dos órgãos de certificação

Segurança e criptografia	WEP (40 ou 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES) - EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC e LEAP, EAP-PWD FIPS 140-2 de nível 1: Dados em movimento e dados em descanso
---------------------------------	---

Multimídia	Wi-Fi Multimídia (WMM e WMM-PS; incluindo TSPEC)
Certificações	WFA (802.11n, WMM-PS, 802.11ac, PMF, WMM-AC, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct e WPS 2.0)
Roam rápido	Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

PAN wireless

Bluetooth	Classe 2, Bluetooth v5.0 com suporte a BR/EDR e Bluetooth Low Energy (BLE)
------------------	--

Aprovações e conformidade do dispositivo

TAA (opcional em configurações selecionadas)	Trade Agreement Act opcional em configurações selecionadas Complaint, suporte a FIPS 140-2 (DIM & DAR); FIPS 140-2 Nível 1: Dados em movimento e dados em descanso
---	--

Mercados e aplicações

Logística

- Recebimento/armazenamento
- Gerenciamento de inventário
- Processamento de devoluções
- Operações Cross docking
- Transações/seleção de EDI

Manufatura

- Gerenciamento de inventário
- Reabastecimento da linha de suprimentos
- Teste de segurança
- Auditorias de controle de qualidade
- Rastreamento de peças/rastrear e traçar

Varejo

- Varejo/gerenciamento de inventário
- Auditorias/alterações de preço
- Atendimento de pedido na área administrativa da loja
- Recebimento na loja

Cadeia fria

- Recebimento/armazenamento
- Transações/seleção de EDI
- Gerenciamento de inventário
- Reabastecimento da linha de suprimentos
- Teste de segurança
- Auditorias de controle de qualidade

Governo

- Recebimento/armazenamento
- Gerenciamento de inventário
- Processamento de devoluções
- Operações Cross docking
- Transações/seleção de EDI

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
COMPUTADOR MÓVEL PORTÁTIL MC9300

não inflamável (NI)¹ (opcional em configurações selecionadas)	Adequado a uso em segurança de Classe I, II, III Div 2: listagem do cULus – ISA/ANSA 12.12.01 Gases: Classe I - Grupos A, B, C, D Poeiras: Classe II – Grupos F, G fibras e suspensões: Classe III -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T6
---	--

Comunicação e mensagens

Workforce Connect PTT Express (incluído) fornece comunicação push-to-talk imediata para grupos pequenos por redes Wi-Fi. Workforce Connect PTT Pro (suportado) fornece uma solução independente dimensionável de rede push-to-talk que inclui serviço de mensagem, localização e integração de rádio bidirecional. Cliente de Workforce Connect Voice (suportado) permite que o MC9300 funcione como um telefone móvel completo com capacidade de múltiplas linhas através de redes Wi-Fi.

Garantia

Sujeito aos termos da declaração de garantia de hardware da Zebra, o MC9300 tem garantia contra defeitos de mão de obra e material por um período de 1 (um) ano a partir da data de envio. Para ler a declaração completa de garantia, visite: <http://www.zebra.com/warranty>

Serviços recomendados

Serviços de suporte Zebra OneCare Essencial e Select
Serviços de visibilidade da Zebra – VisibilityIQ™ Foresight ou Asset Visibility Service

Plataformas

Mobility DNA, Enterprise MDK, Standard Android SDK e SOTI for Android, Analytics Agent


Notas de rodapé

1. Disponível na América do Norte
3. Disponível a partir do 3º trimestre de 2019
4. Disponível a partir do 4º trimestre de 2019

Mobility DNA

As soluções do Mobility DNA ajudam você a obter mais valor dos nossos computadores móveis, adicionando funcionalidade e simplificando a implantação e o gerenciamento dos nossos dispositivos móveis. Para obter mais informações sobre esses recursos exclusivos da Zebra, visite www.zebra.com/mobilitydna

O Mobility DNA só está disponível no Android. Os recursos podem variar de acordo com o modelo, e um contrato de suporte pode ser necessário. Para saber quais são as soluções suportadas, visite: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Sede Corporativa/ América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+ 55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com